



Onyx Elite® 431

按照GB/T 16483-2008, GB/T 24774-2009, GB 13690 - 2009, GB/T 17519-2013。
全球化学品统一分类和标签制度 (GHS)

发布日期: 21/02/2023
打印日期: 03/04/2024

修订编号: 1.3.1
页码

第 1 部分: 化学品及企业标识

产品名称:	Onyx Elite® 431
纯物质/混合物	物质
<u>氢氧化铝</u>	
CAS 号	21645-51-2
重量 %	100
推荐用途	阻燃
不建议的用途	未知
公司:	J.M. Huber Corporation 3100 Cumberland Boulevard, Suite 600 Atlanta, GA 30339 USA Tel: +1 678 247-7300
紧急电话	CHEMTREC: 1 800 424 9300或+1 703 527 3887国际
电子邮件	www.huberadvancedmaterials.com/contact
互联网:	www.huberadvancedmaterials.com

第 2 部分: 危险性概述

GHS 分类	未被分类
物理危害	未被分类
健康危害	未被分类
环境危害	未被分类
标签元素	

安全技术说明书

Onyx Elite® 431

发布日期： 21/02/2023

打印日期： 03/04/2024

修订编号： 1.3.1

页码

符号/象形图 无

信号词 无

防范说明

预防 采用良好的工业卫生措施
作业后彻底清洗双手

响应 如进入眼睛： 用水小心清洗几分钟。 如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。 继续冲洗
如皮肤沾染：用水充分清洗

溢出和泄漏 收集溢出物

储存 存放于干燥处
远离不相容材料储存

处置 遵从当地的法规政策处置

一般建议 无

其他信息： 无.

第 3 部分： 组成/成分信息

纯物质/混合物

物质

化学品名称	CAS 号	中国(中国现有化学物质名录 (IECSC))	分类	有毒物质控制法案 (TSCA): 美国	REACH 注册号码	重量 %
氢氧化铝	21645-51-2	Y	未被分类	A	01-2119529246-39	100

第 4 部分： 急救措施

发布日期: 21/02/2023

打印日期: 03/04/2024

修订编号: 1.3.1

页码

一般建议	无
眼睛接触	提起眼睑，用水流冲洗眼睛几分钟。
皮肤接触	用肥皂和水清洗皮肤
吸入	如吸入：将患者转移至空气新鲜处，保持呼吸舒畅的姿势休息
摄入	用水漱口。不要催吐。
对医生的备注	对症治疗
急救人员的个人防护设备	穿戴适当的防护服 如接触到或有疑虑：求医/就诊
症状：急性的和滞后的	未知

第 5 部分：消防措施

可燃特性	未知
合适的灭火剂	请使用适合当地情况和周围环境的灭火措施
不适当的灭火媒介	未知
化学品引起的特殊危害	未知
不寻常的火灾和爆炸危险:	无
防护措施:	使用适于周围物质的防护设备。
消防员的防护设备和注意事项	穿戴自给式呼吸器和防护服

第 6 部分：溢出，意外泄漏措施

个人预防措施	当暴露在空气中的粉尘浓度高时，佩戴符合国家法规规定的自给式呼吸设备 (SCBA)。
环境注意事项	该产品对环境不存在任何特别的危险。在冲洗入下水道前参看适用的国家，州和地

安全技术说明书

Onyx Elite® 431

发布日期: 21/02/2023
打印日期: 03/04/2024

修订编号: 1.3.1
页码

方法规。

清理方法 用机械方法收集并/或用水冲洗。避免在干燥时清扫,并且洒水或使用通风真空系统以防止粉尘生成。

其他信息: 未知

第 7 部分: 操作处置与储存

操作 防止粉尘的生成。避免吸入粉尘。根据工业卫生和安全使用规则来操作。

储存 存放在干燥的地方。保持容器密封,保护免受物理损伤。

第 8 部分: 暴露控制/个人防护

暴露限值 在关键位置提供充足通风和局部通风

氢氧化铝

美国政府工业卫生专家协会 (ACGIH) TLV/TWA 8-hr: 1 mg/m³ (respirable fraction)
NIOSH(国家职业安全与健康研究所) TWA: 5 mg/m³ (respirable dust); 10 mg/m³ TWA (total dust)
美国职业安全与健康管理局 TWA: 15 mg/m³ (Total Dust)
5 mg/m³ (Respirable Dust)

工程措施 确保足够的通风,尤其是在密闭区域中
提供良好的通风控制标准(每小时10到15次换气)

个人防护设备

眼睛/面部防护 佩戴有护边的安全眼镜(或护目镜)

皮肤和身体防护 穿戴适当的防护服

手部防护 防渗透手套

呼吸防护 当浓度超过暴露限值时,工人必须使用合适的呼吸器

卫生措施 依照良好的工业卫生和安全实践进行操作

环境暴露控制 按照当地规定处理

发布日期: 21/02/2023

打印日期: 03/04/2024

修订编号: 1.3.1

页码

第 9 部分: 理化特性

基本理化特性信息

外观:

物理状态

固体

粉末

气味

无气味

气味阈值

无可用信息

pH:

8.4 - 10.2 5% 水 悬浮

熔点/凝固点

ca 300 °C / 572 °F (101.3 kPa)

初沸点

5396 °F (2980 °C) 101.3 kPa

闪点:

不适用.

蒸发率

不适用

易燃性(固体, 气体)

不适用

燃烧上限:

燃烧下限:

蒸气压

不适用

蒸气密度

不适用

相对密度

2.4 g/cm³, 20° C

水溶性

不溶的

在其他溶剂中的溶解度

无可用信息

分配系数

无可用信息

自燃温度

不适用

分解温度

392 °F (200 °C)

黏度

不适用.

爆炸性

无

氧化性

不适用

有机挥发物含量(%)

不适用

第 10 部分: 稳定性和反应性

稳定性

正常条件下稳定

应避免的条件:

未知

不相容材料

强酸

危害分解产物

正常处理过程中不会发生

发布日期: 21/02/2023

打印日期: 03/04/2024

修订编号: 1.3.1

页码

危险反应 正常处理过程中不会发生

危害聚合作用: 正常处理过程中不会发生

第 11 部分: 毒理学信息

一般信息 建议使用者考虑国家职业暴露限值或其他等效值。
产品信息

关于可能的暴露途径的信息

皮肤 与灰尘接触可以引起机械性刺激或皮肤的干燥

吸入 不要吸入粉尘
吸入粉尘可能导致呼吸系统刺激

摄入 摄入是不可能的暴露途径

吸入危害 不是一种预期的接触途径。

症状 在通常的工业或商业操作中具有较低的危害

11.1. 毒理作用信息

氢氧化铝

口服LD50 > 2000 mg/kg 大鼠
吸入LC50 大鼠 > 2.3 mg/l (A1203) 气溶胶 最大可达到浓度
国际癌症研究机构 (IARC) 未列入

急性毒性 基于可用数据, 分类标准不满足

慢性毒性 基于可用数据, 分类标准不满足。

慢性影响 基于可用数据, 分类标准不满足。

严重眼损伤/眼刺激 无刺激性 兔子

发布日期: 21/02/2023

打印日期: 03/04/2024

修订编号: 1.3.1

页码

呼吸致敏	无可用信息
皮肤腐蚀/刺激	无刺激性 兔子
皮肤致敏	基于可用数据, 分类标准不满足 非皮肤致敏剂 豚鼠
致突变性	体外. 在细菌和哺乳动物细胞系统中没有遗传毒性。 体内. 致突变性(微核试验). 大鼠. 阴性的. (证据权重的方法).
生殖细胞致突变性	无可用信息.
生殖效应	基于可用数据, 分类标准不满足.
生殖毒性	基于可用数据, 分类标准不满足.
致癌性	基于可用数据, 分类标准不满足.
特异性靶器官毒性 - 一次接触	未被分类.
特异性靶器官毒性 - 反复接触	无可用信息.
混合物对物质信息	无可用信息.

第 12 部分: 生态学信息

生态毒性	不认为对水生生物有害. 避免释放到环境中.
持久性/降解性	生物降解能力的测定方法不适用于无机物.
潜在生物累积性	无生物蓄积性.
分配系数 生物富集因子 (BCF) 在土壤中的迁移性	无可用信息 不可用. 无可用信息.
PBT 和 vPvB 评估结果	该物质不符合 PBT 或 vPvB 分类标准.
其他不利影响	无可用信息

发布日期： 21/02/2023

打印日期： 03/04/2024

修订编号： 1.3.1

页码

第 13 部分： 废弃处置注意事项

残留物/未使用产品带来的废物 按照当地规定处理

受污染的包装： 空容器应送到经批准的废弃物处理场所进行回收或处置

第 14 部分： 运输信息

运输方式(道路、水路、空运、铁路)

DOT	不受管制
ADR	不受管制
RID	不受管制
ADN	不受管制
IATA	不受管制
IMDG/IMO	不受管制
ICAO	不受管制

14.1. 联合国编号 无

14.2. 联合国正确运输名称 无

14.3. 运输危害分类 无

14.4. 包装组 无

14.5. 环境危害 无

14.6. 使用者特殊预防措施 不适用

14.7. 散装运输依据MARPOL 73/78 附件II以及IBC 规则
不适用

发布日期: 21/02/2023

打印日期: 03/04/2024

修订编号: 1.3.1

页码

第 15 部分: 法规信息

15.1. 特定物质或混合物的安全、健康和环境法规/法律

全球名录

化学品名称	CAS 号	EC 编号	REACH 注册号	澳大利亚 (澳大利 亚化学物 质名录 (AIIIC))	加拿大 (DSL)	中国(中国 现有化学物 质名录 (IECSC))	日本	韩国(韩国 现有物质名 录 (KECL))	墨西哥	新西兰	菲律宾 (菲律宾 化学品及 化学物质 名录 (PICCS))	台湾	有毒物质 控制法案 (TSCA): 美国
氢氧化铝	21645-51-2	244-492-7	01-211952924 6-39	Y	Y	Y	(1)-17 (ENCS); ISHL	KE-00980	Y	Y	Y	Y	A

图例

X / Y: 符合 ; A: 活性 ; - / N: 免除 / 未列入

发布日期: 21/02/2023

打印日期: 03/04/2024

修订编号: 1.3.1

页码

第 16 部分: 其他信息

制作者	邱博工程材料的全球法规事务
修订原因	GB/T 16483-2008 GB/T 24774-2009 GB 13690 – 2009 GB/T 17519-2013
GHS 分类	未被分类
物理危害	未被分类
健康危害	未被分类
环境危害	未被分类
标签元素	
符号/象形图	无
信号词	无
缩略语和首字母缩写词	国际癌症研究机构 (IARC) 国际航空运输协会 (IATA) 国际海运危险货物 (IMDG) 国际统一化学品信息数据库 (IUCLID) 工作场所危险物质信息系统 (WHMIS) 状态及分类 DOT (运输部) OSHA (美国劳工部职业安全与健康管理局) TWA - Time-Weighted Average (时间加权平均浓度) 物质和混合物的分类、标签和包装 (CLP) 法规 (EC 1272/2008) PPE - 个人防护设备 NIOSH - (国家职业安全与健康研究所) TDG (危险货物运输) 加拿大 CERCLA (综合环境反应, 补偿与债务法案) 报告量 (RQ) (混合物中RQ/%) STEL - Short Term Exposure Limit (短期暴露限值) TLV® - Threshold Limit Value (阈限值) 衍生无影响水平 (DNEL) SVHC: 授权的高关注物质: 生化需氧量 (BOD) 化学需氧量 (COD) 国际民航组织 (ICAO) (空运)

HUBER

安全技术说明书

Onyx Elite® 431

发布日期: 21/02/2023

打印日期: 03/04/2024

修订编号: 1.3.1

页码

(IMDG) 国际海运危险货物
正压自给式呼吸器 (SCBA)
全球化学品统一分类和标签制度 (GHS)
ADR(关于国际公路危险货物运输的欧洲协定)
RID(关于国际铁路危险货物运输的协议)
SARA(1986 年超级基金修正案和再授权法案)
TSCA(有毒物质控制法案)

免责声明 根据我们所掌握的最新知识、信息和观念，本物质安全数据表中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南，并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质，可能不适用于结合了其他任何物质或经过任何加工的物质，除非文中另有规定

安全技术说明书结束