



**Martinal® OL-104 ZO; Martinal® OL-107 ZO**

**Ez az anyagbiztonsági adatlap megfelel az 1907/2006/EK rendelet előírásainak  
A BIZOTTSÁG 2020/878/EU RENDELETE**

Kiadás Dátuma: 2024-11-7  
Nyomtatás Dátuma: 2024-11-7

Átdolgozás száma: 1.3.1  
Page 1 of 12

**1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása**

**1.1. Termékazonosító**

<b>Termék neve:</b>	Martinal® OL-104 ZO; Martinal® OL-107 ZO
<b>Kémiai név</b>	Alumínium-hidroxid (módosított felülettel)
<b>Tiszta anyag/keverék</b>	Elegy

**1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása**

<b>Javasolt felhasználás</b>	Adalék : égésgátló
<b>Ipari felhasználás</b>	Termelési anyag Polimer feldolgozás Muanyag és gumi vegyületek gyártása Lángálló készítmények összeállítása A vegyületet a szállításban használják. A vegyületet elektromos alkalmazásoknál használják. A vegyületet elektronikus alkalmazásoknál használják. A vegyületet a vezeték és kábeliparban használják. Abrazív anyag az üvepipar, kerámiák és kövek számára Textil bevonat Korróziógátló anyagok előállítására Üzemanyagok Savtompító anyag papírokhoz pH-szabályozó szer Használat bevonatokban, tintákban, festékekben és tetozetekben Felhasználás gázturbinák és kazánok korróziógátló anyagaként Felhasználás tisztítószerekben Használat olajmezo muveleteknél Használat kenoanyagokban használat fémfeldolgozásnál Használat habosító / duzzasztóanyagokban Használat kötoanyagokban és tapadásgátlókban használat textilekben Használat funkcionális folyadékokban Felhasználás agro-kemikáliákban Használat vízkezelő vegyszerekben Használat bányászati vegyi anyagokban Muanyagok újrahasznosítása Fehér pigment papírhoz, kartonhoz, hézagkiöntő anyaghoz, stb.
<b>Professzionális használat</b>	Polimer feldolgozás Ragasztók és/vagy tömítőszer Használat bevonatokban, tintákban, festékekben és tetozetekben Felhasználás agro-kemikáliákban

# Biztonsági adatlap

Martinal® OL-104 ZO; Martinal® OL-107 ZO

Kiadás Dátuma: 2024-11-7  
Nyomtatás Dátuma: 2024-11-7

Átdolgozás száma: 1.3.1  
Page 2 of 12

Felhasználás tisztítószerekben  
Használat olajmezo muveleteknél  
Használat kenoanyagokban  
használat fémfeldolgozásnál  
Használat kőanyagokban és tapadásgátlókban  
Használat hajtógázokban  
használat textilekben  
Használat robbanóanyagokban  
Használat vízkezelő vegyszerekben  
Használat funkcionális folyadékokban  
Laboratóriumi kutatások használatára  
Üzemanyagok  
Jégtelenítési és jegesedés-gátlási alkalmazások  
Út- és építőipari alkalmazások

## Fogyasztói felhasználás

Használat bevonatokban, tintákban, festékekben és tetozetekben  
Felhasználás tisztítószerekben  
Használat kenoanyagokban  
Használat hajtógázokban  
Üzemanyagok  
Használat funkcionális folyadékokban  
Jégtelenítési és jegesedés-gátlási alkalmazások  
Kozmetikai adalékanyag  
Használat vízkezelő vegyszerekben

**Ajánlott felhasználások ellen** Nem áll rendelkezésre információ.

## 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

**Gyártó** MARTINSWERK GmbH  
Kölner Strasse 110  
50127 Bergheim  
Germany  
Tel. : +49-2271-90.22.78  
Fax. : +49-2271-90.27.17 J.M. Huber Corporation  
3100 Cumberland Boulevard, Suite 600  
Atlanta, GA 30339 USA  
Tel: +1 678 247-7300

**Internet** [www.huberadvancedmaterials.com](http://www.huberadvancedmaterials.com)

**Contact E-Mail** [www.huberadvancedmaterials.com/contact](http://www.huberadvancedmaterials.com/contact)

**1.4. Sürgősségi telefonszám** CHEMTREC: +1 800 424 9300 or International 1+703-527-3887

**Toxikológiai Központ telefonszáma** Országos toxikológiai központ HUN : +36 80 20 11 99 (Országos mérgezési tájékoztató központ)

## 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása

# Biztonsági adatlap

Martinal® OL-104 ZO; Martinal® OL-107 ZO

Kiadás Dátuma: 2024-11-7  
Nyomtatás Dátuma: 2024-11-7

Átdolgozás száma: 1.3.1  
Page 3 of 12

## 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

(CLP) rendelet (EK 1272/2008) Nem szerepel

### A veszély meghatározása

Fizikai veszély Nem szerepel

Egészségügyi veszélyek Nem szerepel

Környezeti veszély Nem szerepel

## 2.2. Címkézési elemek

Szimbólumok/piktogramok Nincs

Jelzőszó Nincs

Veszélyre utaló mondatok Ezt a terméket az ENSZ GHS irányelve nem sorolja a veszélyes anyagok közé, így nem szükséges címkézés  
Ezt az anyagot az OSHA Hazard Communication Standard (veszélyességi kommunikációs szabványa) (29 CFR 1910.1200) nem minősíti veszélyes anyagnak

## Óvatosságra intő mondatok

Megelőzés Alkalmazza a helyes ipari egészségügyi gyakorlatot  
A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni

Válasz SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása  
HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel

Tárolás Száraz helyen tartandó  
Tárolja távol nem összeegyeztethető anyagoktól

Ártalmatlanítás Az ártalmatlanítás során tiszteletben kell tartani a regionális, országos és helyi törvényeket és szabályokat.

További tájékoztatás: Nincs.

2.3. Egyéb veszélyek Nem áll rendelkezésre információ.

## 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1. Anyagok Nem alkalmazható

3.2. Keverékek Elegy

Kémiai név	CAS szám	EK-szám	(CLP) rendelet (EK 1272/2008)	Tömeg%
Alumínium-hidroxid	21645-51-2	244-492-7	Nem szerepel.	99

## 4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás

### 4.1. Az elsősegélynyújtási intézkedések ismertetése

<b>Általános ajánlás</b>	Kétség esetén, vagy ha tünetek észlelhetők, forduljon orvoshoz. Ügyeljen, hogy az orvosi személyzet tisztában legyen a szóban forgó anyagokkal, és megtegyék a szükséges óvintézkedéseket saját maguk védelmére.
<b>Szembe kerülés</b>	Ha szembe kerül, vegye ki a kontaktlencséit és azonnal öblítse a szemet bő vízzel, a szemhéjak alatt is, legalább 15 percig.
<b>Bőrrel való érintkezés</b>	Lemosás bő szappanos vízzel.
<b>Belélegzés</b>	Légzési nehézségek esetén az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
<b>Lenyelés</b>	Alaposan öblítse ki a száját vízzel.
<b>Aspirációs veszély</b>	Nem egy várható expozíciós útvonal.
<b>Feljegyzés az orvosnak</b>	Alkalmazzon tüneti kezelést.

**4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások** A szembe kerülő por mechanikai irritációt okozhat. A porral való érintkezés a bőr mechanikai irritációját vagy kiszáradását okozhatja.

**4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges kezelés jelzése** A kezelés tüneti és fenntartási kell legyen.

## 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

### 5.1. Oltóanyagok

**Megfelelő oltóanyagok**

Vízpermetet (kód). Hab. Száraz vegyszer. Szén-dioxid (CO<sub>2</sub>).

**Alkalmatlan oltóanyagok**

Nincs ismert.

### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Nincs ismert.

### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

**Különleges védőfelszerelések tűzoltóknak**

Viseljen önhordó légzőkészüléket és vegyi védőöltözéket.

Kiadás Dátuma: 2024-11-7  
Nyomtatás Dátuma: 2024-11-7

Átdolgozás száma: 1.3.1  
Page 5 of 12

**Tűzvédelmi intézkedések**

Robbanás és/vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni.

**6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál****6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások**

Biztosítson megfelelő szellőztetést. Használja a 8. szakaszban előírt személyi védelmet. Kerülje a porképzést. Tartsa távol az illetéktelen személyeket.

A nem vészhelyzeti személyzetnek

Tartsa távol az illetéktelen személyeket.

Vészhelyzeti beavatkozóknak

Tartsa távol az illetéktelen személyeket. Használja a 8. szakaszban előírt személyi védelmet.

**6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések**

Kerülje a vízfolyásokba és csatornába való kerülést.

**6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai**

Elhatárolási módszerek : Akadályozza meg a további szivárgást vagy kiömlést, ha ez biztonságosan megtehető  
A szennyezésmentesítés módszerei : Söpörje fel és lapátolja megfelelő edényzetbe az ártalmatlanításhoz

**6.4. Hivatkozás más szakaszokra**

8. szakasz: Expozíció ellenőrzése és személyi védelem. Lásd a 13. szakaszt a további hulladékkezelési információkért.

**7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás****7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések**

Minimalizálja a porkeltést és felhalmozást  
Biztosítson helyi elszívásos szellőztetést  
A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendő

**7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt**

Tárolja távol nem összeegyeztethető anyagoktól  
Az edényzet légmentesen lezárva, szárazon tartandó

**7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)**

Nem áll rendelkezésre információ.

**8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem****8.1. Ellenőrzési paraméterek**

Foglalkozási expozíciós határértékek

# Biztonsági adatlap

## Martinal® OL-104 ZO; Martinal® OL-107 ZO

Kiadás Dátuma: 2024-11-7  
Nyomtatás Dátuma: 2024-11-7

Átdolgozás száma: 1.3.1  
Page 6 of 12

### Alumínium-hidroxid

ACGIH	TLV/TWA 8-hr: 1 mg/m <sup>3</sup> (respirable fraction)
OSHA	TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> (Total Dust) 5 mg/m <sup>3</sup> (Respirable Dust)
NIOSH (Országos Munkabiztonsági és Munkaegészségügyi Intézet)	TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> (respirable dust); 10 mg/m <sup>3</sup> TWA (total dust)
Franciaország	Not established (Non établi)
Franciaország	Not established (Non établi)
Lengyelország	2.5 mg/m <sup>3</sup> (inhalable); 1.2 mg/m <sup>3</sup> (respirable)
Svájc	TWA: 3 mg/m <sup>3</sup>
Egyesült Királyság	10 mg.m-3 (inhalable); 4 mg.m-3 (respirable)

**Javasolt monitorozási eljárások** További tájékoztatásért a jelenleg javasolt monitorozási eljárásokról, lásd még az országos iránymutató dokumentumokat

**Biológiai határértékek:** Nincs

**DNEL/DMEL és PNEC értékek**

### **Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)**

## 8.2. Az expozíció ellenőrzése

**Műszaki intézkedések** Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette  
Biztosítson megfelelő szellőzést, különösen zárt terekben  
Biztosítson megfelelő ellenőrzött szellőztetést (10-15 légcseré óránként)  
Hogy a levegőben lévő koncentráció a megengedett expozíciós határérték alatt maradjon, használjon elszívós szellőztetést  
Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni

### **Személyes védőfelszerelés**

**Szem és arcvédelem** Viseljen biztonsági szemüveget oldalvédőkkel (vagy védőszemüveget).

**Bőr és testvédelem** Megfelelő védőruházatot kell viselni.

**Kézvédelem** Olyan műveletknél amikor előfordulhat hosszas vagy ismételt érintkezés a bőrrel, áthatolhatatlan kesztyűt kell viselni. Viseljen EN 374 szerint bevizsgált megfelelő kesztyűt.

Amennyiben a munkások az expozíciós határérték feletti koncentrációkkal szembesülnek, megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező gázálcot kell használni

Ajánlott szűrőtípus:  
(FFP2)  
(FFP3)

**Hőveszély** Nincs ismert.

Kiadás Dátuma: 2024-11-7  
Nyomtatás Dátuma: 2024-11-7

Átdolgozás száma: 1.3.1  
Page 7 of 12

**Higiéniiai rendszabályok**

Kövesse az általános higiéniai szempontokat, amelyek szabályos munkahelyi gyakorlatként elismertek  
A dolgozó naponta mosakodjon meg az egyes műszakok végén, valamint evés, ivás, dohányzás stb. előtt

**Környezeti expozíció-ellenőrzések**

Ártalmatlanítás, a helyi előírásoknak megfelelően

## 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

**9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ****Külső jellemzők:**

<b>Halmazállapot</b>	Szilárd Szemcsés
<b>Szín</b>	Fehér
<b>Szag</b>	Szagtalan
<b>Szag küszöbérték</b>	Nem áll rendelkezésre információ
<b>pH:</b>	+/- 9 ( 10% Víz )
<b>Olvadáspont / fagyáspont</b>	~ 300 °C / 572 °F (101.3 hPa)
<b>Kezdeti forráspont és forrásponttartomány</b>	> 2900 °C / 5252 °F (101.3 hPa)
<b>Fagyáspont</b>	Nem alkalmazható
<b>Lobbanáspont:</b>	Nem alkalmazható A termék/anyag szervesetlen Szilárd
<b>Párolgási sebesség</b>	Nem alkalmazható.
<b>Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot)</b>	Nem áll rendelkezésre információ
<b>Felső gyulladási határ:</b>	--
<b>Alsó gyulladási határ</b>	--
<b>Gőznyomás</b>	Nem alkalmazható
<b>Gőzsűrűség</b>	Nem alkalmazható
<b>Sűrűség</b>	Nem áll rendelkezésre adat
<b>Relatív sűrűség</b>	+/- 2.42 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)
<b>Vízben való oldhatóság</b>	Oldhatatlan
<b>Oldhatóság egyéb oldószerekben</b>	Nem áll rendelkezésre információ
<b>Megoszlási hányados</b>	Nem áll rendelkezésre információ Nem alkalmazható A termék/anyag szervesetlen
<b>Öngyulladási hőmérséklet</b>	Nem áll rendelkezésre adat Nem áll rendelkezésre információ
<b>Bomlási hőmérséklet</b>	Nem áll rendelkezésre adat Nem áll rendelkezésre információ
<b>Viszkozitás</b>	Nem áll rendelkezésre információ.
<b>Kinematikai viszkozitás</b>	Nem alkalmazható
<b>Dinamikus viszkozitás</b>	Nem alkalmazható Szilárd
<b>Robbanásveszélyes tulajdonságok</b>	Nincs
<b>Oxidáló tulajdonságok</b>	Nincs
<b>Részecskeméret</b>	Nem áll rendelkezésre információ
<b>VOC-tartalom (%)</b>	Nem alkalmazható

**9.2. Egyéb információk****9.2.1. Információ a fizikai veszélyességi osztályokról**

# Biztonsági adatlap

Martinal® OL-104 ZO; Martinal® OL-107 ZO

Kiadás Dátuma: 2024-11-7  
Nyomtatás Dátuma: 2024-11-7

Átdolgozás száma: 1.3.1  
Page 8 of 12

Nem alkalmazható

**9.2.2. Egyéb biztonsági jellemzők**  
Nem alkalmazható

## 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

- 10.1. Reakciókészség** Nem áll rendelkezésre adat
- 10.2. Kémiai stabilitás** Normál körülmények között stabil
- 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége** Normál feldolgozás mellett semmi
- 10.4. Kerülendő körülmények** Nem összeférhető anyagok Porképződés
- 10.5. Nem összeférhető anyagok** Összeférhetetlen erős savakkal és bázisokkal
- 10.6. Veszélyes bomlástermékek** Nincs ismert

## 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

**Általános információ** A felhasználóknak tanácsos figyelembe venni az országos foglalkozási expozíciós határértékeket vagy egyéb egyenértékű adatokat.

### 11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

#### Alumínium-hidroxid

**Orális LD50** > 2000 mg/kg Patkány  
**Belégzés LC50** Patkány > 2.3 mg/l (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) Aeroszol Maximális elérhető koncentráció  
**IARC** Nem szerepel

**Reprodukciós hatások** A megadott információ hasonló anyagokra vonatkozó adatokon alapul. Nincsen jelzés a termékenységre vonatkozóan. Nincsen jelzés a mérgezés továbbfejlesztésének hatásaira.

**Reprodukciós toxicitás** A rendelkezésre álló adatok alapján, az osztályozási szempontok nem teljesülnek.

**Rákkeltő hatás** A rendelkezésre álló adatok alapján, az osztályozási szempontok nem teljesülnek.

**Jellegzetes célszerv toxicitás - egyetlen exponálás** Nem áll rendelkezésre információ.

**Jellegzetes célszerv toxicitás - ismételt exponálás** Nem áll rendelkezésre információ.



# Biztonsági adatlap

Martinal® OL-104 ZO; Martinal® OL-107 ZO

Kiadás Dátuma: 2024-11-7  
Nyomtatás Dátuma: 2024-11-7

Átdolgozás száma: 1.3.1  
Page 9 of 12

## A valószínű expozíciós útvonalra vonatkozó információ

<b>Belélegzés</b>	A por belélegzése tilos
<b>Lenyelés</b>	A lenyelés nem egy valószínű expozíciós útvonal
<b>Bőr</b>	Kerülni kell a hosszas vagy ismételt érintkezést a bőrrel A porral való érintkezés a bőr mechanikai irritációját vagy kiszáradását okozhatja
<b>Szem</b>	Kerülni kell a szembe jutást A szembe kerülő por mechanikai irritációt okozhat
<b>Aspirációs veszély</b>	Nem egy várható expozíciós útvonal.

## 11.2. Információ más veszélyekről

<b>11.2.1. Endokrin rendszert károsító tulajdonságok</b>	Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot
<b>11.2.2. Egyéb információk</b>	Nem alkalmazható

## 12. SZAKASZ: Ökológiai információk

**12.1. Toxicitás** Nem tekintik károsnak a vízi környezetre

**Alumínium-hidroxid**  
**WGK osztályozás (AwSV)** 5220 WGK: nwg

**12.2. Perzisztencia és lebonthatóság** A biológiai lebonthatóság meghatározására szolgáló módszerek nem alkalmazhatóak a szerves anyagokra.

**12.3. Bioakkumulációs képesség** Nem valószínű a biológiai felhalmozódás.

**Biológiai koncentrációs tényező (BCF)** Nem áll rendelkezésre adat.

**12.4. A talajban való mobilitás** Nem áll rendelkezésre információ.

**12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei** Ez az anyag nem teljesíti a PBT vagy vPvB anyagként való besorolás feltételeit.

**12.6. Endokrin rendszert károsító tulajdonságok** Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot

## 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

<b>Ártalmatlanítási módszerek</b>	Az ártalmatlanítás során tiszteletben kell tartani a regionális, országos és helyi törvényeket és szabályokat.
<b>Szennyezett csomagolás</b>	Újrahasznosítás vagy ártalmatlanítás céljából, az üres edényeket jóváhagyott hulladékkezelési telepre kell vinni. A konténert ne használja fel újra.
<b>Hulladék kódok</b>	A hulladékkódokat a felhasználónak kell kijelölnie azon alkalmazás alapján, amelyhez a terméket felhasználták

### Alumínium-hidroxid

Európai hulladékkatalógus	060299
WGK osztályozás (AwSV)	5220 WGK: nwg

## 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

### Szállítási mód (közút, víz, levegő, vasút)

<b>TDG -Canada</b>	Nincsen szabályozva
<b>DOT (USA Közlekedési Minisztérium)</b>	Nincsen szabályozva
<b>IATA</b>	Nincsen szabályozva
<b>IMDG/IMO</b>	Nincsen szabályozva
<b>ICAO</b>	Nincsen szabályozva

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés Nincs

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok) Nincs

14.1. Csomagolási csoport Nincs

14.5. Környezeti veszélyek Nincs

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések Nem alkalmazható

14.7. Tömegárúk tengeri szállítványozása IMO-jogeszközöknek megfelelően Nem alkalmazható

# Biztonsági adatlap

Martinal® OL-104 ZO; Martinal® OL-107 ZO

Kiadás Dátuma: 2024-11-7  
Nyomtatás Dátuma: 2024-11-7Átdolgozás száma: 1.3.1  
Page 11 of 12

## 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Globális nyilvántartások

Tiszta anyag/keverék Elegy

Kémiai név	CAS szám	EK-szám	Ausztrália (AIIIC)	Kanada (DSL)	Kína (IECSC)	Japán	Dél-Korea (KECL)	Mexikó	Thailand (TECI)	Új-Zéland	Fülöp-szigetek (PICCS)	Tajvan	TSCA (TOXIKUS ANYAGOK ELLENŐRZÉSÉNEK A TÖRVÉNYE): Egyesült Államok
Alumínium-hidroxid	21645-51-2	244-492-7	Y	Y	Y	(1)-17 (ENCS); ISHL	KE-00980	Y	55-1-02595	Y	Y	Y	A

Jelmagyarázat X / Y: Megfelel ; A: Aktív ; - / N: Mentésített (kivett) / Nem szerepel

### REACH No.

#### Alumínium-hidroxid

REACH törzskönyvi szám 01-2119529246-39  
Turkish KKDIK pre-registration 05-0000193352-73-0000

#### Németország

Nagyon csökkent oldhatóság Nem tekintik károsnak a vízi környezetre

#### Alumínium-hidroxid

WGK osztályozás (AwSV) 5220 WGK: nwg

### 15.1. Kémiai biztonsági értékelés

Ennek az anyagnak elvégezték a kémiai biztonsági értékelését

## 16. SZAKASZ: Egyéb információk

#### A felülvizsgálat oka

Ez az anyagbiztonsági adatlap megfelel az 1907/2006/EK rendelet előírásainak &amp; A BIZOTTSÁG 2020/878/EU RENDELETE

Kiadás Dátuma:

2024-11-7

Nyomtatás Dátuma:

2024-11-7

Átdolgozás száma:

1.3.1

Készítette

Huber Engineered Materials Global Regulatory Affairs  
email: regulatory.affairs@huber.com.

(CLP) rendelet (EK 1272/2008)

Nem szerepel

# Biztonsági adatlap

## Martinal® OL-104 ZO; Martinal® OL-107 ZO

Kiadás Dátuma: 2024-11-7  
Nyomtatás Dátuma: 2024-11-7

Átdolgozás száma: 1.3.1  
Page 12 of 12

### Címkézés

**Szimbólumok/piktogramok** Nincs

**Jelzőszó** Nincs

**Veszélyre utaló mondatok** Ezt a terméket az ENSZ GHS irányelve nem sorolja a veszélyes anyagok közé, így nem szükséges címkézés. Ezt az anyagot az OSHA Hazard Communication Standard (veszélyességi kommunikációs szabványa) (29 CFR 1910.1200) nem minősíti veszélyes anyagnak.

### Képzési tanács

Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette

### Rövidítések és mozaikszavak

Nemzetközi rákkutató ügynökség (IARC)  
Egységes nemzetközi kémiai információs adatbázis (IUCLID)  
Munkahelyi Veszélyes Anyagok Információs Rendszere (WHMIS) szerinti állapot és besorolás  
OSHA (Foglalkozásbiztonsági és Egészségügyi Hivatal az USA Munkaügyi Minisztériuma mellett)  
TWA - Time-Weighted Average (idősúlyozott átlag)  
Rendelet az anyagok és keverékek osztályozása, címkézése és csomagolása (CLP) tekintetében (EK 1272/2008)  
PPE - Személyes védőfelszerelés  
NIOSH - Országos Munkabiztonsági és Munkaegészségügyi Intézet  
Átfogó környezetvédelmi intézkedési, kártalanítási és felelősségi törvény (CERCLA)  
Jelentendő mennyiség (RQ) (RQ/% keverékben)  
STEL - Short Term Exposure Limit (Rövid távú expozíciós határ)  
TLV® - Threshold Limit Value (küszöb határérték)  
Származtatott hatásmentes szint (DNEL)  
SVHC: Különös aggodalomra okot adó engedélyezendő anyagok:  
Biokémiai oxigénigény (BOI)  
Kémiai oxigénigény (COD)  
ICAO (légi)  
(IMDG) Veszélyes áruk nemzetközi tengeri szállítása  
ADR (Európai Megállapodás a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról)  
RID (Megállapodás a veszélyes áruk nemzetközi vasúti szállításáról)  
Nemzetközi légi szállítási szervezet (IATA)  
Veszélyes áruk nemzetközi tengeri szállítása (IMDG)  
DOT (Közlekedési Minisztérium)  
TDG (Veszélyes áruk szállítása) Kanada  
Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)  
Túlnyomásos, zárt rendszerű légzőkészülék (SCBA)  
Globálisan harmonizált rendszer (GHS)  
TSCA (Mérgező anyagok ellenőrzésének törvénye)

### Felelősségkorlátozási nyilatkozat

Az biztonsági adatlapon közöltek a legjobb tudásunk, ismereteink és meggyőződésünk szerint helytállóak a közreadás időpontjában. A közölt adatok csak útmutatást kívánnak adni a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, ártalmatlanításhoz és kibocsátáshoz, és nem tekinthetők garanciának vagy minőségi specifikációnak. Az adatok csak a megnevezett anyagra vonatkoznak és esetleg nem érvényesek, amikor az adott anyagot más anyagokkal együtt, vagy valamilyen eljárásban használják fel, kivéve, ha ez szerepel a szövegben.

**A biztonsági adatlap vége**