



FIRE RETARDANT ADDITIVES

# 물질안전보건자료

## Vertex® 100

MOL 번호 2009-68에 따르면.  
분류 및 화학 물질의 표지 및 물질 안전 보건 자료 (SDS)에 대한 표준.

발행일: 15-11-2022  
인쇄일: 15-11-2022

개정 번호: 1.4.1  
페이지 1 / 의 8

### 1항: 화학제품과 회사에 관한 정보

제품 이름 :	Vertex® 100
화학명	Magnesium Hydroxide
순물질/혼합물	물질
수산화마그네슘	
CAS 번호	1309-42-8
중량-%	100

사용에 대한 사용 및 제한 사항을 권장 사항 :

권장되는 용도	난연성
다음에 대해 권고되는 사용법	알려진 것 없음

공급자 정보 :

회사명	J.M. Huber Corporation 3100 Cumberland Boulevard, Suite 600 Atlanta, GA 30339 USA Tel: +1 678 247-7300
이메일	hubermaterials@huber.com
인터넷 :	www.hubermaterials.com
담당자 :	CHEMTREC
긴급 전화 번호 :	+1 800 424 9300    국제 +1 (703) 527 3887

### 2항: 유해성 정보

A. 유해성 구분 / 분류

물리적 위험성	분류되지 않음
건강 유해성	분류되지 않음
환경 유해성	분류되지 않음

B. 예방 성명을 포함한 경고 라벨 항목

발행일: 15-11-2022  
 인쇄일: 15-11-2022

개정 번호: 1.4.1  
 페이지 2 / 의 8

경고 표지 항목

심볼/그림문자                    없음  
 신호 단어 :                        없음  
 유해/위험 문구                    없음

예방 성명서 :

예방                                    우수한 산업 위생 조치를 따를 것  
 대응                                    피부를 비누와 물로 씻을 것  
 보관                                    피해야할 물질과 멀리 하여 보관할 것  
 폐기                                    적용가능한 지방, 국가 및 지역 법규 및 규정에 따라 폐기되어야 함

C. 기타 (예 : 분진 폭발 위험) 위험 분류 기준에 포함되지 않는 위험  
 알려진 것 없음

**3항: 구성성분의 명칭 및 함유량**

순물질/혼합물

물질

화학명	CAS 번호	한국 (KECL)	한국 GHS 분류	중량-%
수산화마그네슘	1309-42-8	KE-22716	분류되지 않음	100

**4. 응급조치 요령**

- A. 눈에 접촉 된 경우 :                    물로 씻어. 자극이 개발하고 지속되는 경우 의사의 치료를받을 것.
- B. 피부에 접촉 된 경우 :                    비누와 물로 씻어 낼 것. 자극이 개발하고 지속되는 경우 의사의 치료를받을 것.
- C. 흡입의 경우 :                            신선한 공기가있는 곳으로 옮기십시오. 증상이 개발하거나 지속될 경우 의사의  
 검진을받을 것.
- D. 삼키는 경우 :                            입을 헹군다. 증상이 나타나면 의사의 진단을받을.
- E. 의사에 대한 정보 :                    징후에 따라 치료하십시오

**5항: 화재시 대처방법**

A. 적절한 (및 부적절한) 소화제

적절한 소화제 :                            물 안개, 폼, 분말 화학 소화제를 사용할 것. 이산화탄소 (CO2).  
 부적절한 소화제                            알려진 것 없음

Vertex® 100

발행일: 15-11-2022  
 인쇄일: 15-11-2022

개정 번호: 1.4.1  
 페이지 3 / 의 8

B. 화학 물질로부터 생기는 특정 유해성 (예 : 연소시 발생 유해 물질)

폭발 위험 : 알려진 것 없음

C. 소방의 구체적인 방법

자 급식 호흡을 할 수 있고 전체 보호 복은 화재시에 착용해야 합니다. 화재 및 / 또는 가스를 흡입하지 말 것  
 폭발의 경우에. 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재 지역으로부터 이동합니다.

**6항: 누출 사고 시 대처방법**

A. 개인적 예방 조치, 보호 장비 및 응급 조치 적절한 환기가 되도록 할 것. 분진이 형성되는 것을 피할 것. 자세한 정보는 제8장을 참고하십시오.

B. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치 사항 수생 생물에 유해할 것으로 간주되지 않음. 하수구, 배수로에 또는 땅 위에 방전을 방지.

C. 밀폐 및 정화 방법과 소재 물질을 진공청소기로 또는 쓸어 담아 폐기용 용기에 넣을 것.

**7항: 취급 및 저장방법**

A. 안전 취급을위한 예방 조치

적정 노출 기준을 초과하는 작업환경에 노출된 경우, 해당 국가 규정에 부합하는 호흡 장비를 착용할 것.

B. (비 호환성 포함) 안전한 저장 조건

용기를 단단히 밀폐하여 건조하고 환기가 잘 되는 장소에 보관하십시오

**8항: 노출방지 및 개인보호구**

A. 노출 허용치 생물학적 한계 값 등

수산화마그네슘

대한민국	TWA: Not established
대한민국	STEL: Not established
<b>ACGIH</b>	TLV-TWA: 8-hr : 10 mg/m <sup>3</sup> (total dust)
	3 mg/m <sup>3</sup> (respirable fraction)
OSHA	TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> total dust
	5 mg/m <sup>3</sup> respirable

B. 공학적 관리

공학적 관리  
 모든 안전 조치문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오  
 특히 밀폐된 공간에서는 적절한 환기를 유지하십시오  
 관리되는 환기에 관한 우수한 기준을 제공 (시간당 10에서 15회 공기 순환)  
 공기중 농도를 노출기준 미만으로 유지하기 위해 국소 배기 환기를 사용할 것  
 환기가 충분하지 않은 경우 적절한 호흡 보호구를 착용하십시오



발행일: 15-11-2022  
 인쇄일: 15-11-2022

개정 번호: 1.4.1  
 페이지 5 / 의 8

D. 분해시 생성되는 유해 물질 유해한 분해 제품은 알려져 있지 않습니다.

**11항: 독성에 관한 정보**

A. 노출의 가능성이있는 경로에 관한 정보

입 : 예상되는 노출 경로는 아님  
 눈 : 분진이 눈에 들어간 경우 기계적 자극을 유발할 수 있음  
 피부 : 장기간 피부 접촉 임시 자극의 원인이 될 수 있습니다.

B. 건강 유해성에 대한 정보

수산화마그네슘  
 경구 LD50 8500 mg/kg 쥐

급성 독성	이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음
만성 독성	이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음.
호흡기 과민성	이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음
심한 눈 손상성/눈 자극성	이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음
생식 영향	이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음.
발암성	발암 물질로 분류되지 않았습니다.
특정표적장기독성 - 1회 노출	이용 가능한 정보가 없음.
특정표적장기독성 - 반복 노출	이용 가능한 정보가 없음.

**12항: 환경에 미치는 영향**

A. 생태 독성

수생 환경에 유해, 급성 위험 : 분류되지 않음  
 유출수가 수로 및 하수구에 흘러가는 것을 피할 것

수생 환경에 유해, 장기 위험: 분류되지 않음  
 유출수가 수로 및 하수구에 흘러가는 것을 피할 것

B. 지속성 / 분해성 이용가능한 자료 없음

C. 생물 농축 성 이용가능한 자료 없음



발행일: 15-11-2022  
 인쇄일: 15-11-2022

개정 번호: 1.4.1  
 페이지 7 / 의 8

15항: 법적 규제현황

국가 규정

수산화마그네슘

CAS 번호 1309-42-8  
 중량-% 100  
 한국 GHS 분류 분류되지 않음

기타 국내 및 외국법에 의한 규제

전세계 목록

화학명	CAS 번호	EC 번호	REACH 등록번호	호주 (AIC)	캐나다 (DSL)	중국 (IECSC)	일본	한국 (KECL)	멕시코	뉴질랜드	필리핀 (PICCS)	대만	TSCA: 미국
수산화마그네슘	1309-42-8	215-170-3	01-211948 8756-18-0 040	Y	Y	Y	(1)-386 (ENCS) (ISHL)	KE-22716	Y	Y	Y	Y	A

범례

X / Y: 준수됨 ; A: 유효한 ; - / N: 제외 / 등재되지 않음

16항: 그 밖의 참고사항

정보의 소스

약어 및 두문자어

- 국제 암 연구 센터 (IARC)
- 국제 항공 운송 협회 (IATA)
- 국제 해상 위험물 (IMDG)
- 국제 통합 화학물질 정보 데이터베이스 (IUCLID)
- 작업장 유해/위험 물질 정보 시스템 (WHMIS) 상태 및 분류
- DOT (교통부)
- OSHA (미국 노동부 산업 안전 및 보건청)
- TWA - Time-Weighted Average (시간 가중 평균)
- 물질 및 혼합물질의 분류, 라벨 및 포장 (CLP) 규정 (EC 1272/2008)
- PPE - 개인보호구
- NIOSH - 산업 안전 및 보건에 관한 국립 연구소
- TDG (위험물 운송) 캐나다
- CERCLA (중환환경대응보상책임법)
- 보고 수량 (RQ) (RQ/혼합물 내 %)
- STEL - Short Term Exposure Limit (단기 노출 기준)
- TLV® - Threshold Limit Value (역치 한계 값)
- 도출 무영향 수준(DNEL)
- SVHC: 허가대상 고우려 물질:
- 생물학적 산소 요구량(BOD)
- 화학적 산소 요구량(COD)
- ICAO (항공)
- (IMDG) 국제 해상 위험물
- ADR(위험물의 국제 운송에 관한 유럽 협정)
- RID (국제 위험물 철도 운송에 관한 협정)
- 양압 자급식 호흡 보호구(SCBA)
- 예측 무영향 농도(PNEC)
- TSCA (독성물질관리법)

발행일: 15-11-2022  
인쇄일: 15-11-2022

개정 번호: 1.4.1  
페이지 8 / 의 8

화학물질의 분류 및 표지에 관한 세계조화시스템 (GHS)

B. 발행일: 15-11-2022  
인쇄일: 15-11-2022

C. 개정 횟수 및 가장 최근의 수정 1.4.1  
날짜

D. 기타

다음에 의해 작성됨

Huber Engineered Materials Global Regulatory Affairs  
email: regulatory.affairs@huber.com

**책임 제한** 이 MSDS에 제공되는 정보는 발행일 기준으로 공개된 지식, 정보 및 신뢰에 근거하여 적합합니다. 이 정보는 안전취급, 용도, 공정, 저장, 운송, 폐기 및 배출에 대한 지침으로만 작성되었으며 보증서 또는 품질 규격으로 고려되지 않습니다. 이 정보는 본 물질에 대해서만 적용할 수 있고 다른 물질과 병용하여 사용하거나 이 문서에서 특정되지 않은 공정에서의 사용에 대해서는 유효하지 않을 것입니다

안전 보건 자료의 끝